



COMUNE DI COLOGNO MONZESE

(Provincia di Milano)

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 207/2010)

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA
"DANTE ALIGHIERI" -VIA BOCCACCIO, 13**

ELENCO PREZZI UNITARI

-OPERE DA SERRAMENTISTA

STAZIONE APPALTANTE: ATES S.R.L.
Via G. Pastore, 2/4
20056- Trezzo sull'Adda (Mi)

Trezzo sull'Adda, ottobre 2021

IL PROGETTISTA



ELENCO PREZZI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA "DANTE ALIGHIERI" IN VIA BOCCACCIO,13 A COLOGNO MONZESE
- OPERE DA SERRAMENTISTA

COMMITTENTE: ATES S.R.L. con sede in Trezzo sull'Adda (Mi)

Chiari , 13/10/2021

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01	Fornitura e posa in opera di SERRAMENTI in PVC rigido antiurtizzato, con tripla guarnizione, una posta sulla battuta del telaio fisso e due sulla battuta dell'anta mobile, i profili principali del telaio sono formati da CINQUE camere con spessore da mm 76. profilo anta stondato, completi di vetri camera 3+3/16Gas Argon/3+3 basso emissivo, maniglia modello a scelta D.L..compreso coprimalta interni in pvc . PRESTAZIONI FUNZIONALI CERTIFICATE: Tenuta all'aria: Classe 4 -Tenuta all'acqua: Classe 7A - Resistenza al vento: Classe C4 - Resistenza al fuoco: Classe 1 - Trasmittanza termica minima $U_f = 1,30 \text{ W/m}^2\text{k}$; U_w fino a $0,86 \text{ W/m}^2\text{k}$ - Isolamento acustico: $R_w=32 \text{ db}$ con vetrocamera 33/16A/33- con meccanismo anta/ribalta sulle ante a battente: COLORI BIANCO/AVORIO euro (quattrocentoquattordici/00)	mq	414,00
Nr. 2 01.05.01.02.a b	Rimozione di inferriate fissate alla muratura, incluso l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, trasporto a discarica, eventuali opere di presidio. euro (quindici/00)	m2	15,00
Nr. 3 01.05.01.02.z	Rimozione, incluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: serramenti in legno o ferro compreso telaio maestro cassonetto e tapparella (fino a m2 2,00) euro (diciassette/00)	mq	17,00
Nr. 4 02	Fornitura e posa in opera di davanzale esterni in alluminio spessore 8/10 sviluppo fino a cm. 60/70, completo di isolante sottostante (lana di roccia) o similare dello spessore di cm.3 ,fissato alla banchina esistente, mediante tasselli opportunamente impermeabilizzati euro (trenta/00)	ml	30,00
Nr. 5 03	Fornitura e posa di in opera di IMBOTTE esterni in alluminio spessore 8/10 sviluppo fino a cm. 80 175X160 fissato alla struttura esistente mediante tasselli opportunamente impermeabilizzati, incluso sottostante manto coibente in lana di roccia o similare dello spessore di cm. 3 euro (quarantacinque/00)	ml	45,00
Nr. 6 06	Fornitura e posa in opera di cordino di sicurezza e chiusura finestre con serratura e chiave unica per ante a battente e vasistas (anta-ribalta) euro (centoventi/00)	cadauno	120,00
Nr. 7 1C.06.350.00 50.a	Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60/50 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni: - spessore 20 cm - REI 180' euro (cinquanta/22)	m ²	50,22
Nr. 8 1C.07.230.00 10	Rasatura a civile fine su superfici interne, verticali ed orizzontali, eseguita in ambienti di qualsiasi dimensione, con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, applicato a due passate su sottofondi base cemento, compresi i piani di lavoro. euro (undici/00)	m ²	11,00
Nr. 9 1C.27.100.00 10.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170903*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi euro (quattordici/98)	100 kg	14,98
Nr. 10 1C.28.000.00 01 Nr. 11 MC.09.260.0 150.a	Assistenza alla posa dei serramenti incluso ogni onere a dare l'opera eseguita a regola d'arte Vetri stratificati di sicurezza contro fiamma, fumi e calore, conformi alle norme UNI EN ISO 12543, spessore 33/1mmb.e.+ 1 6 mm argon- float 4 temperato + 16 mm.argon +stratificato 33/1 indice acustico $R_w 39 \text{ dB}$ - $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ euro (duecentocinquanta/00)	m ²	250,00

